



Generac V20 lystårn diesel

Lystårn 4x340W

Generac V20 dieseldrevet lystårn er en helt ny modell utstyrt med 4x320W høyeffektive LED lyskastere. 140 timer driftstid uten etterfylling av drivstoff, og bransjens laveste lydnivå: kun 58 dB(A) ved 7 meters avstand

Teknisk informasjon

Varenummer	V20Z482K2
Lamper	4x320W LED
Lysstyrke	188 160 Lumen
Opplyst område	4500 m/2
Motor	Kubota Z482, 2 sylindre, diesel, vannkjølt
Motorhastighet	1500 / 1800rpm
Vekselstrømsgenerator (kVA/V/Hz)	3,5/230/50-2/240/60
Strømuttak (kVA/V/Hz)	2/230/50 - 2/240/60
Strøm inn (kVA/V/Hz)	16/230/50 - 16/40/60
Lydnivå	58 dB(A) ved 7 meter
Transportmål (LxBxH)	2250 x 1400 x 2436 mm

Maksimum mål (LxBxH)	2640 x 1900 x 8500 mm
Vekt	980kg
Løfting av lysmast	Hydraulisk
Lysmast, rotering	340 gr
Maks. vindstyrke	110 km/t
Drivstofftank, kapasitet	100l l
Driftstid	143 t

Produkt informasjon

- Digital kontrollpanel som styrer alle funksjoner.
- 4x320W høy-effektive lyskastere
- Lav-volt LED, kun 48V
- Spesialutformete stabilisatorben lar operatøren vatre V20 lystårnet på et øyeblikk
- Lavest lydnivå! Kun 58 dB(A) @ 7 meter
- 143 timers driftstid på én tank
- To V20 lystårn kan kobles sammen med bare en motor i bruk.

